

校園防禽流感手冊

2003 年「嚴重急性呼吸系統綜合症」(SARS) 的出現，對本港市民的健康、生活、經濟、教育各方面都帶來衝擊，亦引起全球關注。在前線醫護人員無私的服務精神感召和各界共同努力下，SARS 危機已告一段落。

不過，由於最近有國家出現禽流感個案，同時要有效防備 SARS 捲土重來，我們決不可掉以輕心。我們必須繼續保持警覺，加強個人衛生及環境清潔，防備禽流感病毒擴散至本港或 SARS 的重臨。我們必須加強在個人、家庭、學校、社區等各方面的預防措施；在制訂學校應變措施方面，也要以身作則，盡自己的社會及公民責任，作出以學生學習利益為依歸的專業決定。

本局在二零零三年編訂校園防 SARS 手冊，該手冊內大部分行政及預防措施均適用於預防禽流感，為方便學校參考，本局將該手冊修訂，並同時綜合所有由本局及衛生署發出給學校有關預防禽流感的文件，成為「校園防禽流感手冊」。學校如需任何支援或有查詢，請聯絡各分區學校發展組。

教育統籌局
二零零六年二月

1. 基本原則 — 學生為重，學校為本，專業領導，靈活應變

- 1.1 學校須採取一切必要措施預防禦禽流感，以保障學生的健康，亦要照顧學習的需要。學校應配合本身實況，並參酌本手冊的建議，作出以校為本的專業決定，落實校本管理的精神。遇有重大決策，例如因停課而作出的假期調動等，必須徵得教師代表、家長教師會及校董會／法團校董會／學校管理委員會的同意，並通知本局學校發展組有關的具體安排，以作存案。
- 1.2 學校應組織一個應變小組，專責策劃及處理防禦禽流感事宜，例如教導員生有關禽流感的知識、日常預防措施、員生如染上禽流感的緊急應變措施、停課復課安排、人力及財力資源調配、有關資料及數據的處理、聯絡機制的設立，以及家長的參與和通訊等。有關的具體安排應通知全體員生及家長。
- 1.3 學校領導層應時刻關注事態的最新發展，留意本局和衛生署衛生防護中心的網上消息和資料，網址為 www.emb.gov.hk 和 www.chp.gov.hk。校長應提醒教職員及家長瀏覽本局網頁，使能知悉本局的公布；也要多和友校分享經驗，互相學習，共謀良策。遇有突發事件，校長應發揮專業領導，參酌本手冊建議，靈活應變。

2. 當香港特別行政區政府啓動戒備應變級別 — 日常預防措施

措施	說明	備註／附件
2.1 公民教育	<p>抗炎行動，人人有責，由我做起</p> <ul style="list-style-type: none">向全校教職員及學生（以下稱員生）說明衛生措施對防止傳染疾病，特別是對防止傳染禽流感的重要性。指出如禽流感在香港擴散會引致的嚴重後果，強調防止禽流感擴散是每一個市民應盡的社會責任，並要求員生如發燒或有呼吸系統感染病徵時必須立即求診。無論他們自己或家人經診斷後懷疑染上禽流感，都必須通知學校。調適學校的課程，適當地加上預防傳染病／禽流感的課題，用多元化的學習活動和學習方式，增加員生對課題的認識和關注，並藉	<p>有關禽流感的資料可參閱衛生署衛生防護中心和世界衛生組織的網頁 (www.who.int) or (http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/index.html) (此網頁無中文版)</p>

措施	說明	備註／附件
	<p>著對真實事件的觀察和討論，引導學生探討在逆境中利己利他的取捨、個人對社會責任的逃避或承擔等問題上作出思考和分析。此外，要求學生身體力行，一方面注意衛生措施，避免傳染；另一方面盡己所能，協助、關懷和鼓勵有需要幫助的人，並把有關信息帶給親友。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 善用衛生防護中心及報章新聞報導、電視節目特輯等的資料和資源，組織學習活動，提升學生、教師和家長預防的傳染病的意識。 ● 在學校當眼處貼上有關的海報和單張，也可以設置壁報版，張貼有關禽流感的資料和數字，包括外國的情況，衛生署的公布及向社區發出的指示等。 	
<p>2.2 家長參與</p>	<p>家校攜手齊防禽流感</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 安排家長講座，或透過家長通訊，把有關信息傳達給家長，並把本局或其他有關機構印發給家長的單張或有關資料，例如衛生署及本局的電話熱線及網址等，分發給家長，提醒家長注意環境清潔和個人衛生。 ● 呼籲家長協力預防禽流感，須提醒家長在有需要時（本局如接獲衛生署有關的建議，會立刻通知學校），每天在子女離家上課前為他們探熱並記錄體溫，並將簽署妥當的《量度體溫記錄表》每天交回校方查核。 ● 家長切勿帶患病子女回校。子女如有發燒或感到不適，家長不應讓他們上學，並應立即求診。 ● 須特別向家長說明禽流感的病徵，促請家長留意子女的健康情況，如子女有發熱，肌肉疼痛及疲倦、發冷、頭痛、腹瀉、咳嗽、喉 	<p>附件一：《預防禽流感－量度體溫》 表格 A:《量度體溫記錄表》</p>

措施	說明	備註／附件
	<p>嘔痛及呼吸急促等病徵，他們便不應上學，並必須即時求診。</p> <ul style="list-style-type: none"> 須勸喻家長，如非必要，應避免帶子女到已受禽流感影響的地區旅遊，以防受感染。更重要是避免觸摸禽鳥或牠們的排泄物。 應策動全校參與預防禽流感，可透過家長教師會，招募家長義工，協助清潔、消毒和在有需要時，查核《量度體溫記錄表》；培養學生自我照顧的能力；又呼籲辦學團體、校管會／法團校董會和家長教師會提供額外支援，包括人力和物力。不過，為保障學生能在衛生、清潔的環境學習，家長如發熱或患病則不應到訪學校。 	<p>世界各地禽流感的最新統計數字，上載於以下網頁： http://www.info.gov.hk/info/flu/chi/global.htm</p>
<p>2.3 預防措施</p> <p>個人衛生</p>	<p>讓員生及安全衛生的環境學與教</p> <ul style="list-style-type: none"> 應依據附件二及附件三，制訂學校的預防及應變措施。這些措施，包括個人衛生及環境衛生兩方面，須由學校通知員生和家長，並提醒他們切實執行，使預防禽流感的措施，能夠由個人、家庭及學校做起。 個人衛生方面，全校員生在如廁、咳嗽或打噴嚏後，及戴上面罩之前及之後，都應用肥皂液清洗雙手，避免用手觸摸眼睛、鼻及口部。切勿與人共用毛巾、餐具等。學校須提醒家長督促子女自備紙巾上學。患病員生不應上課／回校，並應立即求診。 員生如發現有呼吸系統感染病徵時，應戴上外科口罩，減低疾病傳播的機會，並須及早求醫。學校應存放適量外科口罩以作應急之用。 須購備適量探熱器。使用水銀探熱器後，必須清潔及消毒（先以冷清水清洗，再浸 	<p>附件二：《預防禽流感 - 學校》的健康指引</p> <p>附件三：《佩戴口罩》指引</p> <p>附件三：《佩戴口罩》指引</p>

措施	說明	備註／附件
環境衛生	<p>於 70 %濃度的酒精約 15 分鐘，然後抹乾)。耳溫探熱器所配對的耳套於每次使用後用酒精消毒。同時視乎生產商的建議，耳套可供同一人再次使用。如有需要，學校應按衛生署的建議請家長每天上課前為學生量度體溫。如家長沒有為學生探熱，學校應為他們探熱。負責探熱的員工須作好安全措施，例如戴用完即棄手套。學校亦須要求所有員工（包括校車及保姆車司機，以及隨車人員）每天回校前量度體溫。如有發熱，切勿回校。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 應於周會或班主任課，提醒學生留意自己及同學的健康情況，如有不適，立即通知老師及同學。 ● 提醒員生切勿共用個人物品，共享飯盒或飲品；在用膳前應洗手，用膳時應使用公筷和公匙。 ● 維持健康的生活習慣－均衡飲食、適量運動和足夠休息。 ● 避免觸摸禽鳥、其屍體或排泄物（在接觸禽鳥、其屍體或可能沾有禽鳥糞便的物件後，應立即用肥皂液洗手。） ● 打噴嚏或咳嗽時應掩住口鼻，然後用肥皂液和清水洗手。 ● 學校禮堂及課室須保持清潔及空氣流通，每天以 1:99 稀釋家用漂白水消毒（一份 5.25%家用漂白水加入 99 份清水），以清水洗淨，然後抹乾。金屬表面則以 70% 火酒消毒。學生常觸摸的物品和器材，例如電腦鍵盤，需定期用稀釋家用漂白水拭抹，並用清水抹淨；學童玩具，在一般清洗前，尤需定期用稀釋家用漂白水浸泡。 	

措施	說明	備註／附件
	<ul style="list-style-type: none"> • 要經常打開窗戶以保持空氣流通；如用空調，需定期清洗冷氣機隔塵網。 • 學校小食部、飯盒和飲水器必須時刻保持清潔。校舍內要去鼠除蟲，並留意任何校內飼養的動物的清潔狀況。 • 常常保持廁所清潔，定時清洗。洗手間內必須設置肥皂液和用完即棄抹手紙，切勿使用公用毛巾。在校內張貼指示，教導員生用肥皂液及正確方法洗手。 • 舉行校內或校外集體活動，須考慮場地空氣流通問題，避免擠迫。若環境擠迫，應打開窗戶和使用抽氣扇，以便空氣流通。 • 保持校舍清潔，定期以 1:99 稀釋家用漂白水清潔家具和設備，再用浸透清水的抹布揩抹，然後抹乾。 • 當清理曾被體液（例如：嘔吐物、呼吸系統分泌物等）弄污的地方時，要用 1:49 稀釋家用漂白水（即將 1 份 5.25% 家用漂白水與 49 份清水混和）清潔，再用清水洗淨，然後抹乾。 • 確保樓梯、升降機、大堂、垃圾站、簷篷和抽氣扇等公共設施，定期清潔、消毒及維修保養。 • 盡量避免在學校內飼養雀鳥，同時注意政府已修訂有關條例，由本年二月十三日起禁止所有散養家禽活動。 • 如發現校園內有患病、受傷的雀鳥或禽鳥屍體，學校應致電政府熱線 1823，要求提供意見。如有需要，漁農自然護理署會檢 	<p>附件四：處理禽鳥屍體的安全指引（網址：</p>

措施	說明	備註／附件
其他安排	<p>走該等禽鳥化驗。學校須緊記在處理雀屍後用一份 5.25%家用漂白水加入 49 份清水清洗可能被沾污的環境表面。如地面、平台、石階等。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如在課餘時開放校舍作夜校或租借給外界舉辦活動，學校可事先要求進入學校人士必須保持個人及環境衛生；如有呼吸系統感染病徵，戴上外科口罩；亦須清楚說明有發熱或患病者不應進入校園。活動完畢後，必須清潔和消毒校舍和曾借出的物品。 • 保存員生的最新病假記錄，及在徵得員生同意後，將有關的個人資料（如姓名和電話號碼）交予衛生署，以便該署調查及跟進。 • 校長及教師必須特別留意員生的身體狀況；如有異樣，必須探熱。在校內如有員生（包括校車司機及隨車人員）感到不適，校方應安排病者到人少清靜地方休息，聯絡其家人安排員生回家和求診。如該員生有呼吸系統感染病徵或發熱時，校方應勸籲他/她佩戴外科口罩。如有學生，嚴重不適，而校方未能聯絡其家人／監護人，則須把學生送到附近醫院的急症室診治。負責照顧病者的人員，必須做好預防措施，例如佩戴外科口罩及用完即棄的手套，並在接觸病者後以肥皂液洗手。 • 當缺席員生人數有不尋常的增加，或大量缺席員生都有出現流感的病徵，例如發熱、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、肌肉疼痛及疲倦等，學校應聯絡缺席教職員或病童的家長／監護人，查明缺席原因。如教職員或病童已被安排入院以確定是否與禽流感有關，應即時通知衛生署衛生防護中心的中央呈報辦公室及本局分區學校發展組。 	<p>www.chp.gov.hk；路徑：指引及給院舍的信 > 指引 > 院舍及業界 > 禽畜業界)</p>

3. 當香港特別行政區政府啓動嚴重應變級別 — 所有員生應密切遵守上述個人及環境衛生的措施。

措施	說明	備註／附件
<p>3.1 個案處理 (衛生署、校方及教統局三方面的跟進工作)</p>	<p>曾與禽流感患者有密切接觸的員生須接受家居隔離。在家居隔離期間，他們應聽從衛生署的指示，並戴上外科口罩，嚴格注意個人及環境衛生。他們亦應留意有否出現類似禽流感的病徵。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 為防止禽流感蔓延，政府規定曾與禽流感患者有密切接觸的人士須要接受家居隔離。衛生署會向有關員生發出函件，要求他／她須接受家居隔離。在家居隔離期間，有關員生不可回校，衛生署會向有關員生發出包括家居隔離期間的病假證明書。如懷疑個案並非屬實，衛生署會盡快書面通知有關員生不須繼續家居隔離。員生在該段家居隔離期間的告假，學校應當作一般病假處理。 • 按衛生署指示，清洗校園指定範圍及消毒；提示全校員生貫徹執行預防措施。 	<p>衛生署將根據有人類感染禽流感的國家的最新科學資料，以決定個別個案所需的家居隔離時間。</p>
<p>3.2 家長信</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 學校應發出以下兩份信件： <ul style="list-style-type: none"> (一) <u>發給須接受家居隔離的員生的信件</u>： <ul style="list-style-type: none"> ■ 說明原委，並提示員生密切留意自己的健康情況，如有異狀，須即時求診並通知校方及衛生署（衛生署將另設電話熱線供須接受家居隔離的人士使用，熱線號碼將在有需要時另行通知）。 ■ 向家居隔離的學生說明隔離期間學校所提供的學習支援；如在隔離期間校內有測驗及考試，說明可安排該學生在復課後進行補考，並如常評分。 	<p>附件五：《致家居隔離／留家觀察學生家長信樣本》及</p>

措施	說明	備註／附件
	<p>(二) <u>發給全校家長的信件</u>：</p> <p>通知全校家長有關情況，並請家長留意子女健康情況，如有異狀，即時求診。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如因為校內有家居隔離的員生，而引起其他員生不安，學校輔導教師、學校社工和班主任都須加以輔導。引導學生體會病者和受隔離員生的感受，引發他們對他人的愛心和關懷，激發他們思考「在這情況下，我可以貢獻些甚麼？」的問題。學校亦可鼓勵員生，多致電正在家居隔離的學生，關心他們的身體狀況、生活現況和感受。如有需要，可聯絡所屬分區學校發展組，以便安排提供心理支援服務。 為減輕對有關學生學業方面的影響，在家居隔離期間，學校需為學生提供學習支援，例如安排同學或教師透過電話、電郵、傳真或學校網頁等聯絡方式，提供學習材料或幫助解決學習問題。受影響學生如需應考公開試，可與香港考試及評核局聯絡。 	<p>附件六：《學校有家居隔離／留家觀察員生致全校家長信樣本》</p> <p>學校可斟酌實況，加以增刪或修訂。</p> <p>香港考試及評核局熱線及網址見下文 6.3 段</p>

4. 證實／懷疑有員生染上禽流感的措施

措施	說明	備註／附件
<p>4.1 個案處理 (衛生署、校方及教統局三方面的</p>	<p>如證實／懷疑有員生染上禽流感，衛生署可能建議全校停課。該員生發病的首天及他/她上課的最後一天是決定學校何時開始停課的關鍵。衛生署會根據個別個案的情況聯絡校方及本局，以商討有關停課措施的安排。</p> <ul style="list-style-type: none"> 校方應加強環境衛生措施，包括每日先以 1:49 稀釋家用漂白水清潔整間校舍，再以 1:99 稀釋家用漂白水進行清潔，然後用清水揩抹及抹乾。緊記保持良好空氣流通。如校舍採用空調系統，要確保經常有對流 	<p>衛生署將在評估個別個案的情況後，才決定停課所需的時間。</p>

措施	說明	備註／附件
跟進工作)	<p>的新鮮空氣，有良好維修保養及清潔的空調系統。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 學校必須與家長及教師研究如何補償學生因此而損失的學習時間。 ● 校方應通知全體家長，讓家長了解情況，一方面釋除疑慮，另一方面提示家長要留意子女的健康情況，提示全校員生在停課期間，如有不適，須立即就診，並通知衛生署(衛生署將另行通知學校有關的熱線號碼)。停課期完結後，仍要避免讓不適的員生，尤其是有禽流感病徵的員生上學。 ● 如有教職員或學生與禽流感病者曾有密切接觸，必須根據衛生署的建議作家居隔離。 ● 如有特別原因，學校希望繼續停課，須通知衛生署及所屬分區學校發展組。 ● 復課以後，學校必須繼續密切留意全校員生的健康情況；如缺席員生人數有不尋常的增加，或大量缺席員生都有出現流感的病徵，即通知衛生署及本局分區學校發展組。全校員生須貫徹執行預防措施。 	附件七：《學校有員生證實／懷疑患上「禽流感」致全體家長信樣本》
4.2 設立聯絡機制	<ul style="list-style-type: none"> ● 在停課期間，設立有效的聯絡機制，印備衛生署、本局和學校有關人士的電話、傳真號碼和／或電郵的一覽表，並分發給教職員及家長，以便在有需要時，教職員、家長及學校能迅速和有效地互通信息。 	
4.3 學生學習輔導	<p>停課安排：停課不停校，停課不停學</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 停課期間，為學童安排停課期間的學習材料，例如課後練習和課外讀物。 ● 停課期間，學校可以透過電郵、學校網頁 	

措施	說明	備註／附件
	<p>或其他有效方法，向學生提供學習材料或幫助學生解決學習問題。學校又可以向學生發放其他輔導學習的信息，讓學生可以在家中學習。學校可因應本校學生的需要，加以修改和調適，然後用有效的方法通知家長和學生，並提醒家長留意子女在家中的學習進展。</p>	
4.4 假期調動及補課安排	<ul style="list-style-type: none"> • 為減低對學生學習的影響，原則上，除公眾假期外，停課日數應由全年的學校假期內扣除。停課日數也應撇除在停課期間原定的學校假期日數。如有需要，學校可考慮延遲放假。 • 為照顧個別學校的特殊情況，學校可以按學生的學習進度、停課期間對學生學習進度的影響，作出校本假期安排，惟任何決定必須以學生學習利益為依歸和有充分理據。補課及假期的新安排，在徵得校董會／學校管理委員會／法團校董會、教師代表及家長代表同意後，須於復課後一個月內交所屬學校發展組存案。學校也須盡早把安排細則及放假的日期通知家長。 	
4.5 測考安排	<ul style="list-style-type: none"> • 校方應考慮以學生平日學習表現作進展性評估，以取代測驗和考試。如決定取消測驗及考試，須得教師代表、家教會及校董會／學校管理委員會／法團校董會同意，並須讓家長明白，總結性評估並非評估學生表現的唯一方式。研究結果顯示，在進展性評估過程中提供有效的回饋，對促進學生學習甚有成效。 • 當禽流感的發展令人關注時，家長的顧慮可以理解，學校應較彈性地處理學生請假事宜。 	
4.6 教職員當	<ul style="list-style-type: none"> • 為配合停課期間校內的實際需要，校方應 	

措施	說明	備註／附件
值	<p>安排適量的教職員當值，處理校務及回答家長查詢。如有需要，校方應安排教職員照顧家中乏人照顧的回校學童，並提供自習材料，如課外讀物、益智錄像帶等。停課期間，回校當值教職員務必做好預防措施，加倍小心，以防感染。</p>	
4.7 為復課作好準備：通知家長	<ul style="list-style-type: none"> 在復課前應通知家長學校的復課安排，請家長在家做好預防措施，如請家長每天上學前為子女探熱及督促子女注意個人及環境衛生（例如：帶紙巾和外科口罩等）。本局已提供《復課家長信樣本》，學校宜因應校本情況，增刪或修訂，於復課前將有關資料通知家長。 	附件八：《復課致家長信樣本》
4.8 第一天上課安排	<ul style="list-style-type: none"> 應與校車供應商聯絡，確保於復課當日恢復服務。學校須要求校車／保姆車司機，以及隨車人員，每天回校前量度體溫，如有發熱，切勿駕駛／登車，並必須立即通知學校及家長，另作安排。此外，學校亦須把運輸署發出的《公共運輸司機、船員和工作人員預防流感的健康指引》分發給所有校車／保姆車司機，以及隨車人員，要求他們切實執行。 應與午膳供應商聯絡，確保於復課當日恢復服務，並提醒有關方面注意衛生情況。 應為原定在停課期間舉行的考試／測驗／活動作出適當的調配，也須留意教育學院實習學員的教學實習安排。 復課前聯絡家長義工，請他們協助復課前的準備，例如在復課初期，協助指導學生戴外科口罩和定時洗手等。為保障學生安全，學校應提醒家長義工為自己量度體溫，如發熱則不應回校。 	附件九：《公共運輸司機、船員和工作人員預防流感的健康指引》

措施	說明	備註／附件
	<ul style="list-style-type: none"> ● 復課第一天，班主任須了解學生如何度過在停課的日子，關注學生及其家人的健康情況，也可以請學生集體訂定班中健康守則。同時請學生留意保持良好個人及環境衛生。特別要提醒學生戴外科口罩和洗手的正確方法。學生如有不適，應留在家中休息。 ● 除非有適當的安排，否則不宜集中大量學生在禮堂上周會課，學校可透過中央廣播系統或班主任課向學生說明個人衛生及環境衛生對預防傳染疾病的重要性，特別是針對預防禽流感而言。指出禽流感在香港擴散會引致的嚴重後果，強調防止禽流感擴散是每一個市民應盡的社會責任，並鼓勵員生無論自己或家人如懷疑或證實染上禽流感，必須立即求診，並通知學校。 ● 第一天上課，不一定要按原定的時間表上課。校方可善用本局或香港中文大學製作的教材，或自選教材，引入多元化的學習方式和學習活動，和學生一起探討預防傳染病／禽流感的課題；透過學習活動，增加員生對該課題的認識和關注，引導學生仔細思考和分析問題，探討在危難中作出利己利人的抉擇、以及個人對社會責任的逃避或承擔等問題。此外，要求學生身體力行，一方面注意個人及環境衛生；另一方面盡己所能，協助、關懷和鼓勵有需要幫助的人，並把信息帶給親友。 	
4.9 學生心理輔導	<ul style="list-style-type: none"> ● 復課初期，學校輔導教師、學校社工和班主任等須留意學生的行為和表現，特別是病癒者和曾接受家居隔離的學生，需予以適度的關注。教師如發現學生有精神或心理壓力，或有情緒問題，應加以輔導。 ● 學校也須輔導其他學生，引導他們體會患 	

措施	說明	備註／附件
	<p>病者和受隔離人士的感受，引發他們對他人的愛心和關懷，激發他們思考「在這情況下，我可以貢獻些甚麼？」的問題。學校可以組織愛心服務隊，協助低年級同學保持良好個人及環境衛生；可以招募衛生大使，改善學校的環境衛生；也可以發掘和宣揚好人好事，培養積極向上、同舟共濟的精神。</p>	

5. 其他

措施	說明	備註／附件
5.1 行政事務	<ul style="list-style-type: none"> • 預備足夠肥皂液、抹手紙、漂白水、探熱器等物品。 • 編訂清潔及消毒的分工安排及工作時間表，宜選取最適當的時間和最有效的清潔方法。如有需要，應發動家長義工及社區支援服務。 • 訂定應變措施，確保學校能夠正常運作。 • 可因應本身情況，為校內考試、測驗、活動、校車、午膳等作適當安排。 • 為方便學校清潔和消毒，以及讓學生有充足時間洗手，學校可調動原定上課時間表，作適當的安排。只要經審慎考慮，提出充分理據，又能適當地照顧學生的安全和學習，學校就可靈活調動上課時間。有關安排，須得到校董會／學校管理委員會／法團校董會、教師代表及家長代表同意，並通知所屬學校發展組以供存案。 • 適當處理使用過的防流感物品，例如使用過的口罩和抹手紙應放置在有蓋的圾垃桶 	

措施	說明	備註／附件
	內。並定時徹底地清理及清潔圾垃桶。	
5.2 公開考試安排	<ul style="list-style-type: none"> ● 每日以 1:99 稀釋家用漂白水徹底清潔和消毒用作試場的禮堂及課室內的桌椅、地板、門窗，以及供考生使用的升降機、走廊、廁所和通道等，並以清水洗淨及抹乾。 ● 考試監考員應按既定安排工作。教師如感不適，應及早通知其所屬學校，以便安排人手調動。若有查詢及／或疑難，學校應致電香港考試及評核局（電話：2239 2761），尋求協助。 	香港考試及評核局熱線及網址見下文 6.3 段
5.3 發出家長指引	<p>指引內容包括下列各項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 隨時留意本局有關禽流感的公布。 ● 停課期間學校各項安排，包括考試、測驗、校內/校外活動、午膳、校車等的安排。 ● 停課期間校方為有需要的家長提供照顧學童的服務，例如家長是否需自行接送學生上學/放學、午膳安排，學生是否須要穿著校服等。 ● 指導家長預防禽流感擴散的措施。 ● 提供學校聯絡電話，要求家長一經證實有關學生或家人感染禽流感，必須即時向學校報告。 ● 	

6. 支援／查詢

6.1 衛生署

衛生署衛生防護中心的中央呈報辦公室：

電話：2477 2772

傳真：24772770

衛生署熱線：187 2222

衛生署中央健康教育 24 小時錄音資料電話熱線：2833 0111

衛生署衛生防護中心網頁：www.chp.gov.hk

6.2 教育統籌局

學校所屬分區學校發展組

教育統籌局 24 小時錄音資料電話熱線：2891 0088

教育統籌局網頁：www.emb.gov.hk

6.3 香港考試及評核局

考評局熱線：2239 2761

考評局網頁：www.hkeaa.edu.hk