# 預防呼吸道感染 清洗私人屋苑/大廈/商業大廈的指引

## (一) 須特別關注的地方

#### 升降機和扶手電梯

- 每天拭抹升降機內和扶手電梯最少兩次,特別注意按鈕及扶 手。
- 定期清潔升降機內的抽氣扇,並保持其性能良好。

## 大堂入口

每天清洗及拭抹大堂入口範圍、門柄/拉手、密碼開關按鈕等最少兩次。

# 公用設施

每天清洗及拭抹清洗大堂/升降機等候處、走廊、公用地方等 的坐椅、休憩地方、信箱,以及其他公用設施最少兩次。

# 更亭、大堂詢問處

• 每天清洗及拭抹管理處更亭、大堂詢問處/柜枱等最少兩次。

# <u>垃圾房</u>

妥善清理每天垃圾及廢物。每天清洗垃圾房範圍及設施最少兩次。

# 順所

• 每天清洗廁所及設施最少兩次。

#### 兒童遊戲設施

• 每天清洗及拭抹兒童遊樂場/設施等最少兩次。

#### (二) 較少人聚集的地方

## *走廊及公眾地方*

每天清洗及拭抹走廊及公用地方(包括後樓梯)最少一次。

## 商場、街市、停車場

• 每天清洗及拭抹商場、街市和停車場的公眾地方最少一次。

#### 會所設施

• 每天清洗及拭抹會所設施最少一次。

## (三) 清洗程序

#### 清洗

## 步驟一

• 清洗工作開始前,先將垃圾掃去。

# 步驟二

• 用清水沖洗。

## 步驟三

- 以1:99(即把1份家用漂白水加入99份清水混和)稀釋家用漂白水徹底洗刷。
- 如地方染有污穢物(如嘔吐物),應立即使用較強的1:49(即把1份漂白水與49份清水混和)稀釋家用漂白水洗刷。

#### 步驟四

用清水沖淨,然後用地拖或水刮清除多餘的水。

#### 步驟五

在有需要時,洗刷工作應重複進行,確保地方能徹底洗刷乾淨。如情況許可,可使用高壓熱水噴射洗濯機。

## 拭抹

#### 步驟一

- 以1:99的稀釋家用漂白水徹底清潔。
- 如地方染有污穢物(如嘔吐物),應立即使用較強的 1:49(即把 1份漂白水與 49份清水混和)稀釋家用漂白水洗刷。

#### 步驟二

• 再用乾淨毛巾抹乾。

# (四) 一般淸洗用具

- 掃帚
- 地拖
- 水刮
- 膠桶
- 毛巾
- 漂白水
- 口罩
- 膠手套
- 水靴

# (五) 員工須知

• 正常清潔時應使用 1:99 (即把 1 份漂白水與 99 份清水混和) 的稀釋家用漂白水。

- 如地方染有污穢物(如嘔吐物),應使用較強的 1:49(即把 1 份漂白水與 49 份清水混和)稀釋家用漂白水洗刷。
- 清潔時,所有員工須佩帶防護用具如口罩、膠手套、工作服、 水靴等。

2003年3月28日