

卡介苗防疫注射的反应与护理

注射卡介苗后二至四星期内，注射部位可能呈现小红丘疹或溃疡，此情况出现后，可能需待数星期后才会逐渐退却及完全痊愈，留下极轻微疤痕或甚至不留疤痕。间中有些儿童会因淋巴腺扩大以致腋窝下呈现肿块。其他不良反应，则极为罕见。

接受卡介苗注射后，请注意：

1. 如有灌脓或小溃疡情况出现，请勿惊惶，因这是正常现象。数星期后，上述情况便会逐渐痊愈。
2. 可照常沐浴。注射部位应保持清洁干爽，需要时可用冻开水清洁并以纱布吸干水份。
3. 在注射部位切勿涂擦任何药物，药水及药膏等，毋需贴上胶布或敷上任何敷料，并避免紧身衣物。

如果对上述反应有任何疑问，请致电就近胸肺科诊所查询。

政府胸肺科诊所：

		电话：
湾仔胸肺科诊所	香港湾仔坚尼地道 99 号湾仔分科诊所 1 楼	2591 1173
西营盘胸肺科诊所	香港西营盘皇后大道西 134 号西营盘赛马会分科诊所 2 楼	2540 9778
筲箕湾胸肺科诊所	香港筲箕湾柴湾道 8 号筲箕湾赛马会分科诊所 2 楼	2535 3839
九龙胸肺科诊所	九龙亚皆老街 147A 号地下	2767 5712
油麻地胸肺科诊所	九龙油麻地炮台街 145 号油麻地赛马会分科诊所 2 楼	2245 9527
石硤尾胸肺科诊所	九龙石硤尾巴域街 2 号石硤尾健康院 1 楼	2779 7257
东九龙胸肺科诊所	九龙钻石山斧山道 160 号东九龙分科诊所地下	2325 6851
容凤书胸肺科诊所	九龙观塘茶果岭道 79 号容凤书纪念中心 1 楼	2727 8252
仁爱胸肺科诊所	新界屯门屯利街 6 号仁爱分科诊所 2 楼	2404 3747
南葵涌胸肺科诊所	新界葵涌葵盛围 310 号地下	2420 6049
圆洲角胸肺科诊所	新界沙田插桅杆街 29 号圆洲角诊所 1 楼	2686 7432
大埔胸肺科诊所	新界大埔汀角道 37 号大埔赛马会分科诊所 1 楼	2689 5601