


衛生福利及食物局  
嚴重急性呼吸系統綜合症簡報  
(2003年5月3日)

**個案摘要**

截至5月2日，共有1,611名嚴重急性呼吸系統綜合症患者被送入公立醫院留醫，其中362人為醫護人員或醫科學生。此外，有32宗懷疑個案正接受治療。

2. 在5月2日，共有44名嚴重急性呼吸系統綜合症病人出院，令累積康復出院總人數達878人。康復出院病人數目佔病例總數的百分比已由4月中約20%增至最近在5月2日的55% (有關情況見於下圖)。



3. 目前，有563名嚴重急性呼吸系統綜合症病人留院。大多數患者對治療方案有良好反應，當中有97名病人正在康復療養中。在深切治療部接受治療的病人數目已由4月15日高峰期的127人逐步減少至5月2日的85人(請參考上圖)。死亡病例則共有170宗。

4. 在過去 5 星期，新病例數目不斷減少，情況令人鼓舞（見下表）。每日的新病例數目已由 3 月底高峰期的 80 人減少至 5 月初的 11 人。然而，我們呼籲每位市民應繼續致力在日常生活中保持良好的衛生習慣，小心避免出現個人及環境衛生的問題，以免病毒有機可乘。

期間	每日呈報的新病例數目	
	幅度	平均數目
3 月 29 日至 4 月 4 日	23 - 80	48
4 月 5 日至 4 月 11 日	28 - 61	43
4 月 12 日至 4 月 18 日	29 - 49	38
4 月 19 日至 4 月 25 日	22 - 32	26
4 月 26 日至 5 月 2 日	11 - 17	14

## **最新情況**

5. 衛生署現正與世界衛生組織（以下簡稱世衛）的一組環境專家，就有關嚴重急性呼吸系統綜合症在本港住宅大廈的傳播進行研究。由 Heinz Feldmann 醫生率領的世衛小組，已視察淘大花園和一間位於九龍，並出現本港首批嚴重急性呼吸系統綜合症個案的酒店。小組亦已與涉及嚴重急性呼吸系統綜合症調查工作的多個政府部門代表會面。此外，衛生署亦向世衛小組提供流行病學數據，並在其公共衛生檢測中心為小組提供化驗工作所需的地方及設備。

6. 世衛小組將於香港逗留約 3 個星期。我們預計小組研究所得的資料，會對香港及國際社會在對抗嚴重急性呼吸系統綜合症的工作均有益處。

## **措施進展**

### 在出入境檢查站實施健康檢查

7. 自 3 月 29 日，機場、港口及各個出入境檢查站均設立了健康申報站，以觀察旅客是否出現嚴重急性呼吸系統綜合症的病徵。同時，所有入境旅客均須填寫健康申報表。為加強預防措施以遏止嚴重急性呼吸系統綜合症蔓延，當局由 4 月中起在香港國際機場為所有入境、離境和過境旅客實施體溫測量措施。由 4 月 26 日起，經港口及陸路邊境通道抵港的人士，除申報健康狀況外，亦須接受體溫檢查。羅湖出入境管制站會裝置 35 部紅外線儀器，檢查入境旅客是否有發燒情況。未來數星期內，其他出入境管制站亦會裝置約 300 部紅外線儀器，最終會規定所有旅客接受檢查。截至 5 月 2 日，自從實施以上所有健康檢查措施後，共有 37 名人士曾因懷疑患上嚴重急性呼吸系統綜合症而須轉介往醫院診治，當中 2 名人士期後被證實患上嚴重急性呼吸系統綜合症<sup>1</sup>。

### 家居隔離

8. 凡與已證實或懷疑患有嚴重急性呼吸系統綜合症病人有家居接觸者，均須在居所實行自我隔離，以接受最長為期 10 日的監察及治療。截至 5 月 2 日為止，共有 1,059 人（來自 414 個住戶）曾受這項規定影響，其中只有 146 人（來自 58 個住戶）仍須接受家居隔離。政府已為當中的 712 人（來自 271 個住戶）提供各類支援（例如：提供生活必需品和經濟援助）。

9. 家居隔離安排的實施，至今大致順利。截至目前為止，只有 2 宗個案需轉介警方跟進。共有 31 位家居接觸者曾因出現非典型肺炎的症狀而需轉介醫院作進一步檢查；截止 5 月 2 日，當中 16 人証實感染嚴重急性呼吸系統綜合症。

### 健康忠告／其他資料

10. 預防呼吸系統疾病，最重要是保持良好的個人衛生，並培養良好的生活習以增強身體抵抗力。適當佩戴口罩是預防呼吸道傳染病及防止疾病傳播的

---

<sup>1</sup> 兩個個案均涉及經羅湖出入境管制站抵港時懷疑患上嚴重急性呼吸系統綜合症的香港居民，他們分別於 4 月 13 及 26 日獲証實感染嚴重急性呼吸系統綜合症。

方法之一。以下人士應戴口罩 :-

- 有呼吸道受感染症狀的人士；
- 照顧呼吸道疾病病人的人士；
- 曾與非典型肺炎患者或懷疑染病人士有過家居接觸的人士；由最後接觸之日起計算，至少十天內要戴上口罩；
- 到醫院探病的人士或到診所求診的人士；
- 醫護人員；
- 處理食物的工作人員；
- 公共交通操作人員；
- 市民在人多地方時，例如學校、公共交通工具上、戲院或商場；
- 雖然不能盡錄所有情況，一般市民也可選擇佩戴口罩，作為額外保障個人健康的方法。

11. 佩戴口罩前後都必須清潔雙手，並應依照包裝的指示佩戴口罩。更多有關資料已上載於 <http://www.info.gov.hk/dh/diseases/ap/chi/facemask.htm>。

### 其他資料

12. 為協助市民對抗嚴重急性呼吸系統綜合症，衛生署已向不同界別發出預防此病的建議及指引。此外，當局已展開宣傳活動，向市民灌輸有關嚴重急性呼吸系統綜合症的各項知識，包括症狀、傳播途徑、盡早求醫的重要性及如何從個人及環境衛生入手採取各項預防措施。衛生署設有 24 小時錄音熱線電話（2833 0111）的查詢服務，提供健康教育資訊，有關資料亦已上載於衛生署的網頁（<http://www.info.gov.hk/dh>）。當局亦另設有一條熱線電話（187 2222），解答市民的查詢。

香港特別行政區政府  
衛生福利及食物局