

衛生福利及食物局
嚴重急性呼吸系統綜合症簡報
(2003年5月17日)

個案摘要

在5月16日，共有多11名嚴重急性呼吸系統綜合症病人出院，令累積康復出院總人數達1,171人（佔1,706病例總數的68.6%）。目前仍有297名感染此病的病人留院，當中65名病人正在康復療養中，另外52名病人則在深切治療部接受治療。累積死亡個案則有238宗。在1,706名嚴重急性呼吸系統綜合症患者中，377人為醫護人員或醫科學生。此外，有14宗懷疑個案正接受治療。

2. 在5月16日，共有多3名病人被證實感染嚴重急性呼吸系統綜合症。自5月4日起，新證實感染嚴重急性呼吸系統綜合症個案已經連續第13天維持在10宗以下。

3. 下表顯示按年齡及性別劃分的嚴重急性呼吸系統綜合症發病率。在所有年齡組別中，兒童（0至14歲）的發病率最低，而長者（75歲或以上）則較受嚴重急性呼吸系統綜合症影響。在25至34歲的組別中，其中42%為醫護人員。醫護人員在其他4個工作人口組別（即15至24歲、35至44歲、45至54歲、和55至64歲）的比例由10%至27%不等。

| 年齡組別 | 男 | 女 | 整體 |
|-----------|--------------------|------------|------------|
| | (每10 000名人口中的個案數目) | | |
| 0 - 14 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 15 - 24 | 1.5 | 2.3 | 1.9 |
| 25 - 34 | 3.2 | 4.2 | 3.7 |
| 35 - 44 | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
| 45 - 54 | 1.9 | 2.9 | 2.4 |
| 55 - 64 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
| 65 - 74 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
| 75歲或以上 | 7.6 | 3.1 | 4.9 |
| 整體 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |

註：按年齡及性別劃分的發病率將某年齡組別中某性別出現的嚴重急性呼吸系統綜合症個案數目與2002年年底香港相關性別和年齡組別的居住人口互相聯繫，當中並不包括患上嚴重急性呼吸系統綜合症的訪港旅客。

措施進展

在出入境檢查站實施健康檢查

4. 自 3 月 29 日起，機場、港口及各個出入境檢查站均設立了健康申報站，以觀察旅客是否出現嚴重急性呼吸系統綜合症的病徵。同時，所有入境旅客均須填寫健康申報表。為加強預防措施以遏止嚴重急性呼吸系統綜合症的蔓延，當局由 4 月中起在香港國際機場為所有入境、離境和過境旅客實施體溫測量措施。自 4 月 14 日起，所有與嚴重急性呼吸系統綜合症患者有緊密接觸的人士在接受家居隔離期間，均不准離開香港。

5. 在其他的出入境管制站，所有經港口及陸路邊境通道抵港的人士，除申報健康狀況外，並已在 4 月 26 日起接受體溫檢查。由 5 月 16 日起，在港澳碼頭及中港碼頭離境的旅客亦須在進行測試體溫後，才可離開香港。

6. 自從實施以上所有健康檢查措施後，截至 5 月 16 日，共有 2 名旅客證實患上嚴重急性呼吸系統綜合症。

家居隔離

7. 凡與已證實或懷疑患有嚴重急性呼吸系統綜合症病人有家居接觸者，均須在居所實行自我隔離，以接受最長為期 10 日的監察及治療。截至 5 月 16 日為止，共有 1,175 人（來自 462 個住戶）曾受這項規定影響，其中只有 53 人（來自 17 個住戶）仍須接受家居隔離。

8. 家居隔離安排的實施，至今大致順利。截至目前為止，只有 2 宗個案需轉介警方跟進。共有 37 位家居接觸者曾因出現非典型肺炎的症狀而需轉介醫院作進一步檢查；截止 5 月 16 日，當中 23 人証實感染嚴重急性呼吸系統綜合症。

健康忠告／其他資料

預防隔氣彎管乾涸及排水口消毒

9. 一般樓宇的排水管會連接各單位的洗手盆 / 鋅盆、浴缸 / 淋浴盆、馬桶和地台排水口。上述衛生設備都各設有隔氣彎管，防止污水管的臭味和昆蟲進入樓宇內。聚水器內須有足夠貯水，方可發揮其隔氣功能。

10. 近期的研究顯示，嚴重急性呼吸系統綜合症患者的糞便可能內含冠狀病毒，病毒甚至可以在糞便內生存數天。因此，我們要採取以下預防隔氣彎管乾涸方法及排水口消毒程序，以防止疾病蔓延：

- 檢查洗手盆 / 鋅盆、浴缸 / 淋浴盆、馬桶和地台排水口，並確保：
 - 上述衛生設備都設有隔氣彎管；
 - 隔氣彎管裝置正確；
 - 聚水器沒有裂縫或損毀；和
 - 沒有滴漏。
- 定期把約半公升清水倒入所有排水口，約每星期一次。然後把一茶匙 1:99 稀釋的家用漂白水倒進排水口，再用殺蟲水噴於排水口內。
- 如隔氣彎管有損毀，或排水口發出臭氣，應立即維修。

其他資料

11. 為協助市民對抗嚴重急性呼吸系統綜合症，衛生署已向不同界別發出預防此病的建議及指引。此外，當局已展開宣傳活動，向市民灌輸有關嚴重急性呼吸系統綜合症的各項知識，包括症狀、傳播途徑、盡早求醫的重要性及如何從個人及環境衛生入手採取各項預防措施。衛生署設有 24 小時錄音熱線電話（2833 0111）的查詢服務，提供健康教育資訊，有關資料亦已上載於衛生署的網頁（<http://www.info.gov.hk/dh>）。當局亦另設有一條熱線電話（187 2222），解答市民的查詢。

香港特別行政區政府
衛生福利及食物局