致各農耕人仕

預防呼吸道感染的健康指引

引致非典型肺炎的細菌和病毒,一般可在一米以內透過飛沫或通過患者呼吸道分泌物等傳播。根據衛生署發出的指引,該種病症的主要徵狀包括發燒(攝氏 38 度或以上)、身體不適、發冷、嚴重頭痛、肌內疼痛、咳嗽。現漁農自然護理署建議農耕人仕採取下述預防措施:

- (1) 注意均衡飲食、適量的運動、有足夠休息、減輕壓力和避免吸煙,以增強身體的抵抗力;
- (2) 保持良好的個人衛生習慣,在打噴嚏、咳嗽或淸潔鼻子後要洗手;
- (3) 保持空氣流通;
- (4) 避免前往人多擠迫而空氣不流通的地方;
- (5) 有呼吸系統受感染徵狀的人仕應戴上口罩,盡量不要進入溫室工作,以 滅低病菌傳播的機會;以及
- (6) 如感不適,應盡早找醫生診治,並視乎情況留在家休息。

溫室預防措施

 溫室內的設施和農耕工具應定期淸洗及消毒,衛生署建議使用經稀釋的 家用漂白水 (例如:將1份家用漂白水加入99份淸水內),其後用淸水 沖洗及抹乾。

如欲敢得有關預防呼吸道感染的更多資料,可瀏覽衛生署的網頁,網址 爲 www.info.gov.hk/dh,或致電該署熱線電話187 2222查詢。

漁農自然護理署 2003年3月26日