

# 接种卡介苗

胸肺服务电话专线：2572 6024

欢迎浏览网站：[http://www.info.gov.hk/tb\\_chest](http://www.info.gov.hk/tb_chest)

## 结核病

结核病是经由空气传染的疾病。虽然结核病在本港已逐渐受到控制，但它仍是香港常见的传染病。

## 卡介苗疫苗有甚么作用？

卡介苗疫苗能提高人体对结核菌的抵抗力，并有效地预防严重的结核病。

## 什么人需要接受卡介苗防疫注射？

- 初生婴儿
- 15岁以下从未接种卡介苗之儿童

## 如有以下健康问题，不宜接受卡介苗注射：

### (1) 缺乏免疫能力，例如：

- 癌症病患者，尤其是白血病及淋巴毒瘤
- 接受放射治疗，抗癌药物治疗及类固醇（俗称『肥仔丸』）等抑制免疫系统的 治疗（服用类固醇的学童停药后要三个月以上才能接受卡介苗注射，而接受过抗癌药物治疗的学童则要六个月以上）
- 患有先天或后天免疫能力缺乏症（后者又称艾滋病）

### (2) 在过往四星期内接种过活性疫苗，例如麻疹、腮腺炎或德国麻疹（四星期过后便可接种卡介苗）

### (3) 发烧

### (4) 严重的皮肤病

## 如有以下任何一种情况，不需接受卡介苗注射：

- (1) 曾证实患有结核病

(2) 曾接受过卡介苗注射

(3) 年龄十五岁或以上

## 卡介苗防疫注射后的反应

注射卡介苗后二至四星期内，注射部位可能呈现小红丘疹或溃疡，此情况出现后，需待数星期才会逐渐退却及完全痊愈，留下极轻微疤痕或甚至不留疤痕。间中有些儿童会出现腋窝下淋巴腺胀大的情况。其他不良反应，则极为罕见。

## 接受卡介苗注射后的护理：

1. 如有灌脓或小溃疡情况出现，请勿惊惶，因这是正常现象。数星期后，上述情况便会逐渐退却及完全痊愈。
2. 可照常沐浴。注射部位应保持清洁干爽，必要时可用冻开水清洁并以纱布吸干水份。
3. 在注射部位**切勿**涂任何药物、药水及药膏等，**亦毋需**贴上胶布或敷上任何敷料，并**避免**紧身衣物。

如对上述反应有任何疑问，请致电或前往就近的胸肺科诊所查询或检查。后页为全日开放的胸肺科诊所地址、电话及卡介苗注射服务时间。

## 全日开放的诊所

• 湾仔胸肺科诊所 香港湾仔坚尼地道99号湾仔分科诊所1楼	<b>2591 1195</b>
• 西营盘胸肺科诊所 香港西营盘皇后大道西134号西营盘赛马会分科诊所2楼	<b>2859 8227</b>
• 筲箕湾胸肺科诊所 香港筲箕湾柴湾道8号筲箕湾赛马会诊所2楼	<b>2560 4522</b>
• 九龙胸肺科诊所 九龙旺角亚皆老街147A地下	<b>2711 2086</b>
• 油麻地胸肺科诊所 九龙油麻地炮台街145号油麻地赛马会分科诊所2楼	<b>2388 5939</b>
• 石硤尾胸肺科诊所 九龙石硤尾巴域街2号石硤尾健康院1楼	<b>2777 4535</b>
• 东九龙胸肺科诊所 九龙钻石山斧山道160号东九龙分科诊所地下	<b>2352 0077</b>
• 容凤书胸肺科诊所 九龙茶果岭道79号容凤书纪念中心1楼	<b>2727 8250</b>
• 仁爱胸肺科诊所 新界屯门屯利街6号仁爱分科诊所2楼	<b>2404 3740</b>
• 南葵涌胸肺科诊所 新界葵涌葵盛围310号地下	<b>2419 1721</b>
• 圆洲角胸肺科诊所 新界沙田插桅杆街29号圆洲角诊所1楼	<b>2647 6445</b>
• 大埔胸肺科诊所 新界大埔汀角路37号大埔赛马会诊所1楼	<b>2689 5600</b>

以上各胸肺科诊所提供卡介苗注射服务时间为：

星期一至五      上午 9 时至下午 12 时 30 分

下午 2 时至下午 4 时 30 分

星期六、日及公众假期休息

(rev. 1/2020)