

卡介苗防疫注射的反應與護理

注射卡介苗後二至四星期內，注射部位可能呈現小紅丘疹或潰瘍，此情況出現後，可能需待數星期後才會逐漸退卻及完全痊癒，留下極輕微疤痕或甚至不留疤痕。間中有些兒童會因淋巴腺擴大以致腋窩下呈現腫塊。其他不良反應，則極為罕見。

接受卡介苗注射後，請注意：

1. 如有灌膿或小潰瘍情況出現，請勿驚惶，因這是正常現象。數星期後，上述情況便會逐漸痊癒。
2. 可照常沐浴。注射部位應保持清潔乾爽，需要時可用凍開水清潔並以紗布吸乾水份。
3. 在注射部位切勿塗搽任何藥物，藥水及藥膏等，毋需貼上膠布或敷上任何敷料，並避免緊身衣物。

如果對上述反應有任何疑慮，請致電就近胸肺科診所查詢。

政府胸肺科診所：

		電話:
灣仔胸肺科診所	香港灣仔堅尼地道 99 號灣仔分科診所 1 樓	2591 1173
西營盤胸肺科診所	香港西營盤皇后大道西 134 號西營盤賽馬會分科診所 2 樓	2540 9778
筲箕灣胸肺科診所	香港筲箕灣柴灣道 8 號筲箕灣賽馬會分科診所 2 樓	2535 3839
九龍胸肺科診所	九龍亞皆老街 147A 號地下	2767 5712
油麻地胸肺科診所	九龍油麻地炮台街 145 號油麻地賽馬會分科診所 2 樓	2245 9527
石硤尾胸肺科診所	九龍石硤尾巴域街 2 號石硤尾健康院 1 樓	2779 7257
東九龍胸肺科診所	九龍鑽石山斧山道 160 號東九龍分科診所地下	2325 6851
容鳳書胸肺科診所	九龍觀塘茶果嶺道 79 號容鳳書紀念中心 1 樓	2727 8252
仁愛胸肺科診所	新界屯門屯利街 6 號仁愛分科診所 2 樓	2404 3747
南葵涌胸肺科診所	新界葵涌葵盛圍 310 號地下	2420 6049
圓洲角胸肺科診所	新界沙田插桅桿街 29 號圓洲角診所 1 樓	2686 7432
大埔胸肺科診所	新界大埔汀角道 37 號大埔賽馬會分科診所 1 樓	2689 5601